

# FLEXZELT®



Exklusivvertrieb durch FLEXZELT.DE

PASST SICH JEDER SITUATION AN



Die Flexzelte heben sich von 'üblichen' Bierzeln und Pavillons ab und sind ein absoluter Eyecatcher bei jeder Veranstaltung. Durch die Flexibilität und Dehnbarkeit ist es an jede Umgebung perfekt anpassbar und kann auf die verschiedenste Arten aufgebaut werden. Ideal für Sommerfeste, Hochzeiten, Cateringunternehmen, Filialeröffnungen, Festivals, Events usw.

Die radikale Innovation in der Welt der Zeltindustrie

George Oostdam Geschäftsführung Oostdam Flextent International BV

## PRIVAT, BUSINESS, PUBLIC, SPORT, HOCHZEIT, STRAND

Wie der Name bereits sagt, zeichnet sich das FLEXZELT vor allem durch seine Flexibilität aus. Sei es eine Hochzeitsfeier, eine geschäftliche Angelegenheit oder ein gut besuchtes Event: diese stimmungsvolle Überdachung ist ein absoluter Blickfang und verleiht dem Ganzen eine exklusive Ausstrahlung. Das nach 4 Seiten dehnbare Material macht es möglich, das FLEXZELT an jedem Standort, in jeder gewünschten Form aufzustellen. Das RHI Allwetter-MK4 FLEXZELT macht seinem Namen alle Ehre und lässt sich problemlos an jede Atmosphäre und jeden Standort anpassen.

Und das Ergebnis ist immer wieder einzigartig.

Seit 2010 benutzen wir nur noch unser stärkstes Tuch: 4-lagig, 800 gr/m<sup>2</sup>, absolut winddicht und 100% wasserundurchlässig.

### TÜV-geprüftes Baubuch:

Das RHI Allwetter-MK4-schicht Material entspricht den strengsten Sicherheitsvorschriften. TÜV-geprüftes Baubuch: DIN EN 13782



## PRODUKTINFORMATION

FLEXZELT RHI MK4 Allwetter Stretchzelte mit TÜV Baubuch (10 x 15 Meter)

FLEXZELT RHI MK4 Allwetter Stretchzelte mit TÜV Baubuch (15 x 20 Meter)

In Deutschland ist in der DIN EN 13782 klar geregelt, dass Bauten über 75 m<sup>2</sup> Grundfläche, die an unterschiedlichen Orten aufgebaut werden können, als fliegende Bauten gelten. Unsere Zelte fallen also ebenso darunter. Um Stretchzelte mit einer größeren Grundfläche aufzubauen zu dürfen, ist eine sogenannte Ausführungsgenehmigung nötig.

FLEXZELT Deutschland hat deshalb eigene Materialprüfverfahren entwickelt. In Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland und unserem Ingenieurbüro wurde hier ein Prüfbuch erarbeitet. Die Ausführungsgenehmigung ermöglicht uns, unsere Flexzelte im öffentlichen Bereich mit einer Größe von 10 x 15 m und einer Größe von 15 x 20 m beim Ordnungsamt zu melden und aufzubauen.



- TÜV-geprüftes Baubuch bis 300 m<sup>2</sup> DIN EN 13782
- 4-Schicht Tuch, 100% wassererdicht
- schwer entflambar B1-DIN4102
- 800 gr/m<sup>2</sup> Qualität Zelttuch, die stärkste Qualität
- absolut winddicht
- anti-mikrobakteriologisch behandelt
- für Professionellen Gebrauch
- komplett geliefert incl. Training
- luxuriöse Ausstrahlung
- 2 Jahre Garantie
- schnellen Aufbau ein FLEXZELT von 10m<sup>2</sup> x 15m<sup>2</sup> baut man in 2 stunden auf
- die Zelten sind einfach wassererdicht mit einander zu verbinden
- leicht zu pflegen, RHI Allwetter-MK4 FLEXZELT ist speziell entwickelt, schmutz- und wasserabweisend, mit antimikrobiellen Form-Inhibitoren behandelt und für eine einfache Reinigung beschichtet.

## FLEXZELT DIE IDEALE LÖSUNG FÜR EVENTS, HOCHZEITEN, RESTAURANTS UND PRIVATPARTY

FLEXZELT lässt den Innen und Außen Bereich fließend miteinander verbinden. Mit FLEXZELT bekommt jede Veranstaltung eine außergewöhnlich schöne Atmosphäre. FLEXZELT ist leicht und schnell im Auf- und Abbau.

TÜV-geprüftes Baubuch: Das RHI-Allwetter-MK4-Schicht Material entspricht den strengsten Sicherheitsvorschriften.



ZELTVERMIETUNG  
ZELTVERLEIH



HOCHZEITSFEST UND  
PRIVATPARTY

BURG UND SCHLOSS



HOTELS UND  
RESTAURANTS



CATERINGUNTERNEHMEN



FESTIVALS UND EVENTS



## BRANDING

Das RHI FLEXZELT ist ein echter Eyecatcher und damit eine perfekte Möglichkeit, um auf Ihre Marke oder Ihr Logo aufmerksam zu machen. Es gibt verschiedene Arten, um das FLEXZELT perfekt an Ihr Erscheinungsbild anzupassen: das Material kann vollständig in der Farbe Ihres Firmendesigns ausgeführt werden, Ihr Logo kann auf das Volant oder auf die gesamte Zeltfläche gedruckt werden.

## BÜHNEN / FLEXROOF

Auch für den Bühnenbau ist das FLEXZELT sehr gut geeignet, da es einfach und schnell aufzubauen ist und in vielen Farben eingesetzt werden kann.



## ABMESSUNGEN

Das FLEXZELT ist in allen Maßen erhältlich. Dank unseres einzigartigen Verbindungssystems können Zelte verschiedener Maße problemlos und wasserdicht mit einander kombiniert werden. In einer maßgefertigten Hülle lässt sich das FLEXZELT anschließend problemlos verstauen.

## EINE BEISPIELRECHNUNG

Zeltgröße	m <sup>2</sup>	ohne Bestuhlung stehend	mit Bestuhlung sitzend / Diner	mit Bestuhlung und Tanzen
5 x 7,5 m	37,5	37	25	20
10 x 7,5 m	75	75	50	40
10 x 10 m	100	100	75	55
10 x 15 m	150	150	110	80
10 x 20 m	200	200	150	110
15 x 20 m	300	300	240	170
20 x 30 m	600	600	480	560

- 5 x 7,5 Meter
- 10 x 10 Meter
- 10 x 20 Meter
- 20 x 30 Meter
- 10 x 7,5 Meter
- 10 x 15 Meter
- 15 x 20 Meter

Spezielle Wünsche?

In Absprache kann das FLEXZELT in jedem beliebigen Maß gefertigt werden.





WIR MACHEN IHRE  
VERANSTALTUNG ZUM ERFOLG

## STANDARD MAßen RHI ALL WEATHER MK4 FLEXZELT

### ZÜBEHÖR 10 x 7,5 Meter

Artikel	Maße	Stück
Aluminiumstangen 2 m	50,8 x 3,18 mm	8
Aluminiumstangen 3 m	50,8 x 3,18 mm	8
Aluminiumstangen 4 m	76 x 3 mm	1
Stangenbolzen 10 mm	50,8 mm	8
Stangendeckel klein	50,8 mm	10
Stangendeckel groß	76,2 mm	1
Stangenkappen (Gummi) klein	50,8 mm	12
Stangenkappen (Gummi) groß	76,2 mm	1
Heringe	30 mm x 1m	12
Seile, komplettes Set	8 mm	8
Karabinerhaken	8 mm	8
Seile schwarz	8 mm	50 m

### ZÜBEHÖR 10 x 10 Meter

Artikel	Maße	Stück
Aluminiumstangen 2 m	50,8 x 3,18 mm	10
Aluminiumstangen 3 m	50,8 x 3,18 mm	8
Aluminiumstangen 4 m	76 x 3 mm	1
Stangenbolzen 10 mm	50,8 mm	10
Stangendeckel klein	50,8 mm	12
Stangendeckel Gross	76,2 mm	1
Stangenkappen (Gummi) klein	50,8 mm	14
Stangenkappen (Gummi) groß	76,2 mm	1
Heringen	30 mm x 1 m	16
Seile, komplettes Set	8 mm	8
Karabinerhaken	8 mm	10
Seile schwarz	8 mm	50 m

### ZÜBEHÖR 10 x 15 Meter

Artikel	Maße	Stück
Aluminiumstangen 2 m	50,8 x 3,18 mm	10
Aluminiumstangen 3 m	50,8 x 3,18 mm	10
Aluminiumstangen 4 m	76 x 3 mm	2
Stangenbolzen 10 mm	50,8 mm	12
Stangendeckel klein	50,8 mm	14
Stangendeckel Gross	76,2 mm	2
Stangenkappen (Gummi) klein	50,8 mm	16
Stangenkappen (Gummi) groß	76,2 mm	2
Heringe	30 mm x 1 m	20
Seile, komplettes Set	8 mm	12
Karabinerhaken	8 mm	16
Seile schwarz	8 mm	100 m
Sturmband komplett	25 m	1

### ZÜBEHÖR 15 x 20 Meter

Artikel	Maße	Stück
Aluminiumstangen 1 m	76 x 3 mm	2
Aluminiumstangen 2 m	50,8 x 3,18 mm	14
Aluminiumstangen 3 m	50,8 x 3,18 mm	16
Aluminiumstangen 4 m	76 x 3 mm	6
Stangenbolzen 10 mm	50,8 mm	18
Stangendeckel klein	50,8 mm	28
Stangendeckel groß	76,2 mm	6
Stangenkappen (Gummi) klein	50,8 mm	34
Stangenkappen (Gummi) groß	76,2 mm	6
Heringe	30 mm x 1 m	32
Seile, komplettes Set	8 mm	16
Karabinerhaken	8 mm	24
Seile schwarz	8 mm	100 m
Sturmband komplett	25 m	3
Verbindungselemente Stangen	groß	2













**Multipunkt - Spannsystem**

Die mehrfache Abspaltung kombiniert mit winddynamischem Aufbau machen die Zelte äußerst windsicher und standfest in extremen Wettersituationen.

**Einzigartiges Zelttuch**

Unser einzigartiges Zelttuch behält seine neuwertige Erscheinung und Wasserundurchlässigkeit auch nach vielen Aufbauten.

**Hybride Schweißtechnologie**

Die hybride Schweißtechnologie von RHI kombiniert Nähen und Schweißen für garantierterissfeste und wasserdichte Nähre.

**Modulare Verbindungssysteme**

FLEXZELT hat ein modulares Verbindungs-system, um Zelte miteinander zu verbinden und somit die Kapazität an überdachter Fläche zu erhöhen. Dadurch wird eine größtmögliche Flexibilität für die optimale Nutzung des Zeltbestandes erreicht. Unser Rinnen-Verbindungssystem ist extrem langlebig und wasserdicht.

**Qualitätskontrolle**

Das Zelttuch wird kontrolliert vom ersten Faden bis zum fertigen Produkt. Wir testen jedes fertige Stretchzelt auf gleichbleibende Qualität des Tuches, Dauerhaftigkeit und Wasserfestigkeit bevor es unsre Fabrik verlässt.

**Stangenabdeckungen und Stangenfüße**

Weisse Stangenabdeckungen und Stangenfüße werden mit den Aluminium-stangen geliefert. Unser gesamtes Aufbau-Equipment und Zubehör ist von höchster Qualität und extrem dauerhaft.

**Zubehör**

Wir benutzen Edelstahl 3/16 für alles kleinere Zubehör.

**Aufbau- Equipment**

Wir liefern unsere Stangen in Aluminium 6082.

**Holzstangen**

Dreifach lackierte Holzstangen liefern wir auf Nachfrage.





## F A R B E

Unsere Stretchzelte sind erhältlich in chino, platin, taupe, weiß, schwarz und rot. Wir können auch spezielle Farbwünsche liefern, in Abhängigkeit von der Bestellmenge. Kontaktieren Sie uns einfach für weiterführende Informationen.

## S I C H E R H E I T

Bei der Entwicklung von FLEXZELT wurde die Sicherheit keine Sekunde unberücksichtigt gelassen: gerade deswegen ist das RHI Allwetter-MK4 FLEXZELT Tuch auch feuerbeständig, B1 - DIN 4102. In dem Baubuch, das wir anfertigen, finden Sie alle technischen Daten, die bestätigen, dass unser FLEXZELT höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht. FLEXZELT verwendet ausschließlich die besten Materialien.

## U M W E L T F R E U N D L I C H

Von der Herstellung des Stretch-Stoffs bis hin zu Pflege, Transport und Aufbau: der CO<sub>2</sub>-Footprint unserer Flexzelte ist wesentlich geringer als bei herkömmlichen Zelten.

## K O S T E N E F F I Z I E N T

Flexzelte erfordern deutlich weniger Lagerfläche als herkömmliche Zelte und sind darüber hinaus wesentlich günstiger in Bezug auf Transport, Pflege, Auf- und Abbau.



ZELTVERMIETUNG / VERLEIH

PRIVATPARTYS

RESTAURANTS

FESTIVALS

AUßENGASTRONOMIE

EVENTS

STRANDCAFES

FIRMENFEIERN

CATERINGUNTERNEHMEN

BURG UND SCHLOSS

HOCHZEITEN

PERMANENTE ÜBERDACHUNGEN



## KONTAKT

Oostdam Flextent International bv

George Oostdam

Showroom FLEXZELT

Jacoba van Beierenweg 97

2215 KW Voorhout

Nederlande

t 0031 252 37 77 03

m 0031 61 301 32 35

e info@flexzelt.de

KvK (Handelskammer Holland) Nr. 64064166

 **TÜVRheinland®**  
Genau. Richtig.  
**rhi**  
Stretch Tent Manufacturer

\* Die Inhalte unserer Broschüre wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen wir jedoch keine Gewähr.  
Nachdruck verboten.

Exklusivvertrieb durch FLEXZELT.DE